

虫垂炎の手術予定表 殿

	手術当日		/ (1日目)	/ (2日目)	/ (3日目)	/ (4日目)
	手術まで	術後				
目標	手術に臨む為の身体的準備が整っている	苦痛のコントロールが出来、合併症が起きない	歩行が出来、自尿がある 食事開始できる	食事が5割以上食べることができる	シャワーが出来る 退院後の生活に不安がない	退院出来る
説明	主治医より手術の説明があります 	手術内容の説明があります 	尿の管を抜いた後は尿をためます	蓄尿中止 尿は回数で聞きます	状態が良ければ退院できます 抜糸は外来受診時に行います 退院療養計画書、診察カードをお渡しします	
食事	食事・水分をとれません 	食事・水分をとれません 	術後12時間で水分許可となり、吐き気がなければ、5分粥が始まります 	全粥 	普通食 	普通食 
活動		術後はベッド上でお過ごし下さい 	床上 痛みに応じて自由に動くことができます 	—————→		自由 
清潔	手術部位の清潔を守るため、毛深い人は毛の処理をします		体を拭きます 洗面・歯磨きのお手伝いをします 		熱の具合、採血の結果でシャワー洗髪はかまいません 	
点滴	朝から点滴開始  抗生剤(1回)	24時間点滴をします  抗生剤(1回)	24時間点滴をします  抗生剤(朝・夕) 朝 採血します 	点滴なし 抗生剤(朝・夕)		退院 
検査					朝 採血します 	
呼吸		全身麻酔の場合は、酸素をします 深呼吸をして下さい 病衣の上から手で傷口を押さえ、痰を出して下さい	午前中に酸素を止めます			
鎮痛剤	手術室に行く前に筋肉注射か薬を飲みます	痛み止めの管が入る場合があります 痛みがあれば声をおかけ下さい	痛みがあれば声をおかけ下さい	痛み止めの管が入っていれば抜きます		
処置	手術の30分前に尿の管を入れます		尿の管を抜きます	傷の周囲に痒みがある時は声をおかけ下さい	SB挿入時は退院までに抜去	
検温	定時と手術前	手術後30分、1h、2h、以後適宜	6時、10時、14時、20時	6時、14時、20時	10時、20時	10時

担当医師

担当看護師