











V-Pシャント術（外来経由用） 治療計画表

（脳室-腹腔 短絡術）

患者氏名 _____ 殿

医師 _____ 薬剤師 _____ 理学療法士 _____

看護師 _____ 管理栄養士 _____ 作業療法士 _____ パス開始日 _____ / _____ / _____

日付	外来	手術前日	手術日		術後1日	術後2日	術後3日	術後4日	術後5日	術後6日	術後7日	術後8日	術後9日
	/	/	手術前	手術後	/	/	/	/	/	/	/	/	/
達成目標		手術や麻酔に対して不安があれば伝えることができる	手術後、ベッド上で安静に過ごすことができる		めまい、嘔気、倦怠感、頭痛などがあれば知らせることができる				退院に向けてリハビリがすすむ		【最終到達目標】 創部に発赤などがない 食事を摂取することができる		
点滴		手術の予定時間をお伝えします	手術前に点滴をします	24時間続けて点滴があります 	点滴があります								
			時分に手術予定です		食事が十分とれないときは、点滴があります								
内服	内服中のお薬を確認します 	医師の指示により服薬してください	少量の水で服薬してください	お薬はありません	お薬が再開されます 								
処置			手術部位を除毛します	酸素が投与されます 心電図モニターを装着します	創の処置をします CT検査後モニターをはずします						抜糸します		
検査	血液検査、心電図などの検査があります				頭のCT検査があります お腹のレントゲン検査、採血があります			採血があります 			頭のCT検査があります →頭部CTの検査結果で圧の調整が必要になることがあります		
検温		1日に2回体温や血圧を測ります 		2~4時間毎に、体温や血圧を測ります	1日に4回測ります			1日に3回測ります 			1日に2回測ります 		
安静		自由に動けます		ベッド上安静です ※30度まで体を起こせます	CT検査確認後 病棟内は自由です			病棟内は自由に動けます					
食事		指示されたお食事です ※可能な範囲でご希望に添います 21時以降は飲食できません	飲食できません		CT検査確認後、 食事はお昼から出ます			食事ができます 					
排泄		トイレで排泄できます	尿の管を入れます	ベッド上での排泄となります	尿の管を抜きます ※CT検査終了後になります その後トイレで排泄できます			トイレで排泄できます 					
清潔		シャワーができます 手術時間が午前中であれば、シャワー浴します	手術時間が午後であれば、シャワー浴します		お体を拭きます			シャワー浴ができます 					
リハビリ		リハビリがあります	リハビリはありません		リハビリが再開されます								
その他	検査や手術の説明があります	医師より説明があります 麻酔科医師と手術室看護師が訪問します		医師より手術結果の説明があります	医師より検査結果の説明があります							退院後の生活について説明があります 医師より検査結果と今後の説明があります	