

薬事委員会

委員長 關 秀一

薬事委員会の役割

本委員会は医薬品の適正な管理と効率的な運用を目指し、医薬品の標準化を達成することによって、診療部門における医療の質を保ち、病院経営上のコストベネフィットを向上させることがその役割です。そのために有効性、安全性、経済性、合理性、フェアネスを基準として採用可否を審査している。

構成と運営

薬事委員会は、川井和哉近森病院院長、各科医師 4 名、薬剤部 3 名、看護部 1 名、医事課 1 名、臨床栄養部 1 名の各委員メンバーで構成され、月 1 回開催されている。また癌化学療法に関する分科会である化学療法委員会は月 1 回程度開催されている。

薬事委員会の活動内容

- ・ジェネリック採用薬 85%越えとバイオシミラーの導入
- ・新規採用薬、臨時採用薬、剤形変更薬、販売中止薬・採用中止薬などの審議と審議結果の伝達
- ・院内および院外の副作用報告の医師など関係者への伝達
- ・緊急安全性情報の伝達
- ・採用薬品の薬剤情報（規格変更、剤形変更など）の伝達
- ・デットストックの低減
- ・副作用報告の関係官庁への報告
- ・医薬品の適応外使用について審議

2023 年新規採用薬、採用変更薬、採用中止薬、臨時採用薬、医薬品適応外使用一覧

1. 新規採用薬

①正式採用薬

薬剤名	申請科	薬効分類
リバゼブ配合錠 LD・HD	循環器内科	HMG-CoA 還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤
アムヴトラ皮下注 25mg シリンジ	脳神経内科	トランスサイレチン型アミロイドーシス治療薬
オンジェンティス錠 25mg	脳神経内科	末梢 COMT 阻害剤
サフネロー点滴静注 300mg	リウマチ・ 膠原病内科	ヒト抗 I 型インターフェロン受容体 1 モノクローナル抗体
スキリージ点滴静注 600mg	消化器内科	ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤
スキリージ皮下注 360mg オートドーズー	消化器内科	ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤
ビプレッソ徐放錠 50mg・150mg	精神科	双極性障害のうつ症状治療薬
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ	脳神経内科	pH 依存的結合性ヒト化抗 IL-6 レセプターモノクローナル抗体

イジユド点滴静注 300mg	消化器内科	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒト CTLA-4 モノクローナル抗体
塩化カリウム徐放錠 600mg(再採用)	腎臓内科	徐放性カリウム剤
アロカリス点滴静注 235mg	消化器外科	選択的 NK ₁ 受容体拮抗型制吐剤
ウパシタ静注透析用 25 µg・50 µg シリンジ	腎臓内科	カルシウム受容体作動薬
ミダフレッサ静注 0.1%	救急科	抗けいれん剤
マンジャロ皮下注 2.5mg・5mg	糖尿病・内分泌内科	持続性 GIP/GLP-1 受容体作動薬
モビコール配合内用剤 HD	精神科	慢性便秘症治療薬
モノヴァー静注 500mg・1000mg	消化器内科	鉄欠乏性貧血治療剤
オンボ一点一滴静注 300mg、皮下注 100mg オートインジェクター	消化器内科	ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	感染症内科	沈降 15 価肺炎球菌結合型ワクチン
リムパーザ錠 100mg・150mg	消化器内科	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン 5' ニリン酸リボースポリメラーゼ (PARP) 阻害剤
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	整形外科	骨粗鬆症治療剤
コレチメント錠 9mg	消化器内科	潰瘍性大腸炎治療剤
メトジェクト皮下注シリンジ 7.5mg・10mg・12.5mg	リウマチ・膠原病内科	抗リウマチ剤

※他、血液内科使用薬剤の採用見直しを行い、臨時採用 20 品目を正式採用とした。

②院外採用薬

薬剤名	申請科	薬効分類
ラジカット内用懸濁液 2.1%	脳神経内科	フリーラジカルスカベンジャー
アポハイドローション 20%	皮膚科	原発性手掌多汗症治療剤
ウチダのオウギ末 M	総合内科	生薬
ラピフォートワイプ 2.5%	リハビリテーション科	原発性腋窩多汗症治療剤

2. 規格・剤形変更薬

薬剤名	申請科	変更内容
アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター	脳神経内科	シリンジより剤形変更
リクラスト点滴静注液 5mg (バッグ)	整形外科	ボトルより剤形変更
ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド	呼吸器内科	シリンジに剤形追加

ミッドペリック L135・250 腹膜透析液 2L(シングルバッグ)	腎臓内科	ツインバッグに剤形追加
ニコペリック 腹膜透析液 2L(シングルバッグ)	腎臓内科	ツインバッグに剤形追加
献血 ヴェノグロブリン IH10% 10g/100 mL	薬剤部	2.5g/25mL、5g/50mL に規格追加
パキロビッドパック 300	薬剤部	パキロビッドパック 600 に規格追加
輸血用チトラミン	形成外科	診断用チトラミンに規格追加
ベピオローション 2.5%	皮膚科	ゲルに剤形追加 (院外採用)
タリージェ OD錠 5mg・10mg	薬剤部	普通錠より剤形変更
ゼプリオン TRI 水懸筋注 350mg シリンジ	精神科	4 週製剤に追加
イオメロン 350 注 75mL シリンジ	放射線科	100mL パイアルに規格追加
イグザレルト錠 2.5mg	循環器内科	OD錠 10mg・15mg に規格追加
ロスバスタチン錠 10mg	薬剤部	2.5mg・5mg に規格追加

3. 採用中止薬

薬剤名	薬効分類	代替薬
オンパットロ点滴静注 2mg/mL	トランスサイレチン型アミロイドーシス治療薬	アムヴトラ
ベンリスタ点滴静注 120mg・400mg	完全ヒト型抗 BLyS モノクローナル抗体製剤	採用同効薬
ピーマーゲン配合散	健胃消化剤	採用同効薬
クロフェクトン錠 25mg	精神神経安定剤	採用同効薬
エミレース錠 10mg	抗精神病剤	採用同効薬
プロイメント点滴静注用 150mg	選択的 NK ₁ 受容体拮抗型制吐剤	アロカリス
テトカイン注用 20mg	局所麻酔剤	採用同効薬
タフマック E 配合カプセル	消化酵素剤	採用同効薬
フェインジェクト静注 500mg	鉄欠乏性貧血治療剤	モノヴァー
ブレオ S 軟膏 5mg/g	抗腫瘍性抗生物質外用剤	採用同効薬
プレバナー13 水性懸濁注	沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン	バクニューバンス
セフォチアム塩酸塩静注用 1g	セフェム系抗生物質製剤	採用同効薬
セレキノン錠 100mg	消化管運動調律剤	採用同効薬
イソジンゲル 10% (20g)	外用消毒剤	ポピョドンゲル 10% (90g)
ルシドリール錠 100mg	中枢神経賦活剤	採用同効薬

4. 後発品変更薬

後発品名	先発品名
エソメプラゾールカプセル 10mg・20mg	ネキシウム
エスシタロプラム OD 錠 10mg 「DSEP」	レクサプロ
ラメルテオン錠 8mg 「トーワ」	ロゼレム
イグラチモド錠 25mg 「ケミファ」	ケアラム
ダプトマイシン静注用 350mg 「サワイ」	キュビシン
ラモトリギン錠 25mg・100mg 「トーワ」	ラミクタール
スマトリプタン錠 50mg 「タカタ」	イミグラン
ロピニロール徐放錠 2mg 「サワイ」	レキップ CR
アジルサルタン錠 20mg 「トーワ」	アジルバ
酢酸亜鉛錠 50mg 「サワイ」	ノベルジン
ドキシソビシン塩酸塩注射用 10mg・50mg 「NK」	アドリアシン

5. バイオシミラー採用

バイオシミラー名	先行品名
ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg・400mg「第一三共」	アバスチン
インフリキシマブ BS 点滴常駐 100mg「CTH」	レミケード

6. 臨時採用薬

薬剤名	採用科	薬効分類
ミノアレ散 66.7%	精神科	抗てんかん剤
イムブルピカカプセル 140mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤(ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤)
エバシエルド筋注セット	血液内科	抗 SARS-CoV-2 モノクローナル抗体
ナノゾラ皮下注 30mg シリンジ	リウマチ・膠原病内科	TNF α 阻害薬(一本鎖ヒト化抗ヒト TNF α モノクローナル抗体製剤)
スプリセル錠 20mg・50mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
サイモグロブリン点滴静注用 25mg	血液内科	免疫抑制剤
ルマケラス錠 10mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/KRAS G12C 阻害剤
ビムパットドライシロップ 10%	脳神経内科	抗てんかん剤
マイスタン細粒 1%	脳神経内科	抗てんかん剤
ベタナミン錠 10mg	脳神経内科	精神神経用剤
MS コンチン錠 30mg	呼吸器内科	持続性がん疼痛治療剤
オンダンセトロン注 4mg シリンジ	麻酔科	5-HT $_3$ 受容体拮抗型制吐剤
フルティフォーム 50 エアゾール	アレルギー・リテーシオン科	喘息治療配合剤

メファキン「ヒサミツ」錠 275	感染症内科	抗マラリア剤
タバリス錠 100mg	血液内科	経口血小板破壊抑制薬/脾臓チロシンキナーゼ阻害薬
カバサル錠 0.25mg	総合内科	ドパミン作動薬
アベロックス錠 400mg	呼吸器内科	ニューキノロン系経口抗菌剤
ゾスパタ錠 40mg	血液内科	高悪性腫瘍剤
アムノレイク錠 2mg	血液内科	再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤
ヴァンフリタ錠 26.5mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/FLT3 阻害剤
フリウェル配合錠 ULD	精神科	月経困難症治療剤
オテズラ錠 30mg	整形外科	PDE4 阻害剤
プロトピック軟膏 0.03%小児用	整形外科	アトピー性皮膚炎治療剤
プロ・バンサイン錠 15mg	呼吸器外科	抗コリン性鎮痙剤
エスカゾール錠 200mg	消化器内科	駆虫剤

7. その他変更薬

薬剤名	変更内容
献血アルブミン 5%静注「JB」	アルブミン-5%より変更
赤十字アルブミン 25%静注	アルブミン-25%より変更
アルガトロバン HI 注 10mg/2mL	アルガトロバン注 10mg/20mL より変更
フィルグラスチム BS 注シリンジ 75 μg「F」	ノイトロジン注 100 μg・250 μg より変更
注射用フサン 10・50	ナファモスタットメシル酸塩注射用「日医工」より変更

8. 医薬品適応外使用

薬剤名	適応外使用内容
グルトパ注 600 万	末梢動・静脈閉塞症(発症後 10 日以内)
ミダゾラム注 10mg	消化器内視鏡検査及び消化器内視鏡を用いた手術時の鎮静
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用	VCM 静注投与では効果不十分な中枢神経デバイス関連感染症(シャント感染、髄膜炎)、脳腫瘍に対する髄腔内投与
シスプラチン点滴静注 10mg	治療抵抗性悪性胸水に対する胸腔内注入