

## 薬事委員会

委員長 關 秀一

### 薬事委員会の役割

本委員会は医薬品の適正な管理と効率的な運用を目指し、医薬品の標準化を達成することによって、診療部門における医療の質を保ち、病院経営上のコストベネフィットを向上させることがその役割です。そのために有効性、安全性、経済性、合理性、フェアネスを基準として採用可否を審査している。

### 構成と運営

薬事委員会は、顧問に近森正幸理事長、各科医師 5 名、薬局 3 名、看護部 4 名、医事課 1 名、臨床栄養部 1 名の各委員メンバーで構成され、月 1～2 回開催されている。また癌化学療法に関する分科会である化学療法委員会は月 1 回程度開催されている。

### 薬事委員会の活動内容

- ・ジェネリック採用薬 80%越えとジェネリック薬品の外来患者や院外薬局への周知徹底
- ・新規採用薬、臨時採用薬、剤型変更薬、販売中止薬・採用中止薬など、の審議と審議結果の伝達
- ・院内・院外の副作用報告の医師など関係者への伝達
- ・緊急安全性情報の伝達
- ・採用薬品の薬剤情報（規格変更、剤型変更など）の伝達
- ・副作用報告の関係官庁への報告

### 2020 年新規採用薬、剤形・名称変更薬、採用中止薬一覧

#### 1. 新規採用薬

##### ①院内採用薬

薬剤名	申請科	薬効分類
フルマリン静注用 1g	泌尿器科	オキサセフェム系抗生物質製剤
ケブザラ皮下注 150mg・200mg オートインジェクター	糖尿病・リ ウマチ科	ヒト型抗ヒト IL-6 受容体モノクローナル抗体
ベンリスタ点滴静注用 120mg・400mg	糖尿病・リ ウマチ科	完全ヒト型抗 BlyS モノクローナル抗体製剤
ベンリスタ皮下注 200mg オ ートインジェクター	糖尿病・リ ウマチ科	完全ヒト型抗 BlyS モノクローナル抗体製剤
トレムフィア皮下注 100mg シ リンジ	糖尿病・リ ウマチ科	ヒト型抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤
コセンティクス皮下注 150mg ペン	糖尿病・リ ウマチ科	ヒト型抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体製剤
トルツ皮下注 80mg オートイ ンジェクター	糖尿病・リ ウマチ科	ヒト化抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体製剤

ルミセフ皮下注 210mg シリンジ	糖尿病・リウマチ科	ヒト型抗ヒト IL-17 受容体 A モノクローナル抗体製剤
レミッチ OD 錠 2.5 $\mu$ g	腎臓内科・透析科	経口そう痒症改善剤
オルケディア錠 1mg・2mg	腎臓内科・透析科	カルシウム受容体作動薬
エベレンゾ錠 20mg・50mg・100mg	腎臓内科・透析科	HIF-PH 阻害薬 腎性貧血治療薬
オゼンピック皮下注 0.25mg・0.5mg・1.0mgSD	糖尿病・リウマチ科	2型糖尿病治療剤 持続性 GLP-1 受容体作動薬
含嗽用ハチアズレ顆粒	歯科	口腔・咽頭疾患含嗽剤
コラテジェン筋注用 4mg	形成外科	遺伝子治療用製品 1 プラスミドベクター製品
エンレスト錠 100mg・200mg	循環器内科	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI)
ラツーダ錠 20mg・40mg	精神科	抗精神病薬/双極性障害のうつ症状治療薬
オニバイド点滴静注 43mg	外科	抗悪性腫瘍剤
アテキュラ吸入用カプセル 低用量・中用量・高用量	呼吸器内科	喘息治療配合剤
エナジア吸入用カプセル中用量・高用量	呼吸器内科	3成分配合喘息治療剤
ロケルマ懸濁用散分包 5g	腎臓内科	高カリウム血症改善剤
テセントリク点滴静注 1200mg	消化器内科	抗悪性腫瘍剤/抗 PD-L1 ヒト化モノクローナル抗体
キャブピリン配合錠	循環器内科	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤
ニコペリック腹膜透析液	透析科	腹膜透析液

②院外採用薬

薬剤名	申請科	薬効分類
セリンクロ錠 10mg	精神科	アルコール依存症 飲酒量低減薬
バイナス錠 50mg・75mg	呼吸器内科	プロスタグランジン D <sub>2</sub> ・トロンボキサン A <sub>2</sub> 受容体拮抗剤(アレルギー性鼻炎治療剤)
ファロム錠 200mg	泌尿器科	経口用ペネム系抗生物質製剤
エピデュオゲル	皮膚科	尋常性ざ瘡治療剤
アレジオン LX 点眼液 0.1%	皮膚科	抗アレルギー点眼剤
ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL・4g/20mL	脳神経内科	血漿分画製剤(皮下注用人免疫グロブリン製剤)
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	総合診療科	漢方製剤

ソリクア配合注ソロスター	糖尿病・リウマチ科	持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1 受容体作動薬
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	皮膚科	生薬製剤
リンヴォック錠 7.5mg・15mg	糖尿病・リウマチ科	ヤヌスキナーゼ (JAK) 阻害剤
ザガーロカプセル 0.5mg	皮膚科	5 $\alpha$ 還元酵素 1 型/2 型阻害薬 男性型脱毛症治療薬
バクスマー一点鼻粉末剤 3mg	糖尿病・リウマチ科	低血糖時救急治療剤
コレクチム軟膏 0.5%	皮膚科	外用ヤヌスキナーゼ (JAK) 阻害剤
ハルロピテープ 8mg・16mg・24mg・32mg・40mg	脳神経内科	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
エクフィナ錠 50mg	脳神経内科	パーキンソン病治療剤

### ③濃厚流動食

薬剤名	申請科	分類
メイバランス HP1.5	臨床栄養部	濃厚流動食

## 2. 規格・剤形変更薬一覧

薬剤名	申請科	変更内容
サムスカ OD 錠 7.5mg・15mg	薬剤部	普通錠より変更
オキシコドン徐放 NX 錠 5mg・10mg・20mg	薬剤部	ナロキソン添加製剤へ変更
ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g	薬剤部	ラグノスゼリーより変更
バルプロ酸 Na 徐放錠 A100mg	薬剤部	200mg 錠に追加
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg・10mg	循環器内科	5mg 錠に追加
デュタステリド錠 0.5mg	薬剤部	カプセルより変更
アトーゼット配合錠 HD	循環器内科	LD に規格追加
コラン錠 7.5mg	循環器内科	2.5mg に規格追加
ヌーカラ皮下注用 100mg ペン	呼吸器内科	バイアルより変更
ビムパット点滴静注 100mg	脳神経内科	200mg より変更
デフェラシロクス顆粒分包 360mg	血液内科	90mg に規格追加
フォシーガ錠 10mg	循環器内科	5mg に規格追加

デュピクセント皮下注 300mg ペン	呼吸器内 科・皮膚科	シリンジより変更
------------------------	---------------	----------

### 3. 採用中止薬

薬剤名	薬効分類	代替薬
オキシコンチン錠 40mg	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン徐放 NX 錠 20mg
レギチーン注 5mg	褐色細胞腫用 $\alpha$ ブロッカー	必要時臨時採用
ペルサンチン-L カプセル 150mg	徐放性 抗血小板剤	ペルサンチン錠 25mg
ウロナーゼ静注用 24 万単位	線維素溶解酵素剤	グルトパ注、クリアクタ ー静注用
CZHi1.5	濃厚流動食	メイバランス HP1.5
ベクロニウム静注用 10mg	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	エスラックス
レグパラ錠 25mg	カルシウム受容体作動薬	オルケディア錠
プラルエント皮下注 75mg・ 150mg ペン	高コレステロール血症治療剤/完全ヒト 型抗 PCSK9 モノクローナル抗体 承認等	レパーサ皮下注
カンサイダス点滴静注用 50mg・70mg	キャンディン系抗真菌剤	採用同効薬
アブストラル舌下錠 200 $\mu$ g	癌疼痛治療剤	アブストラル舌下錠 100 $\mu$ g
グリメピリド錠 1mg	スルホニルウレア系経口血糖降下剤	グリメピリド錠 0.5mg
エアーサロンパス	外皮用薬<エアゾール式鎮痛消炎剤>	採用同効薬
ユナシン錠 375mg	合成ペニシリン製剤	採用同効薬
アリクストラ皮下注 1.5mg・ 2.5mg	合成 Xa 阻害剤	採用同効薬
ネオドパストン配合錠 L100	パーキンソニズム治療剤	採用同効薬
プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 0.375mg・1.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放 性製剤	採用同効薬
アスペノン静注用 100	不整脈治療剤	採用同効薬

### 4. 院外採用変更薬

薬剤名	薬効分類	院内の対応
デュロテップMTパッチ 4.2mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	デュロテップパッチ MT2.1mg で対応
スタレボ配合錠 L50・L100	抗パーキンソン剤	採用同効薬で対応

5. 後発品変更薬剤一覧

後発品名	先発品名
オキシコドン徐放 NX 錠 5mg・10mg・20mg「第一三共」	オキシコンチン
ジピリダモール静注液 10mg「日医工」	ペルサンチン
リルゾール錠 50mg「タナベ」	リルテック
アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	アンカロン
アプレピタントカプセル 80mg・125mg「NK」	イメンド
ミカファンギン Na 点滴静注 50mg「サワイ」	ファンガード
オランザピン錠 5mg・10mg「トーワ」	ジプレキサ
オランザピン細粒 1%「ファイザー」	ジプレキサ
ホリナート錠 25mg「オーハラ」	ユーゼル
セレコキシブ錠 100mg「オーハラ」	セレコックス
エゼチミブ錠 10mg「ケミファ」	ゼチーア
メマンチン塩酸塩 OD 錠 5mg・20mg「アメル」	メマリー
ガランタミン OD 錠 4mg・8mg「アメル」	レミニール
イミダフェナシン錠 0.1mg「YD」	ステーブラ
タダラフィル錠 2.5mg・5mgZA「サンド」	ザルティア
デュタステリド錠 0.5mgAV「NS」	アボルブ
エルデカルシトールカプセル 0.75 $\mu$ g「サワイ」	エディロール
デフェラシロクス顆粒分包 90mg・360mg「サンド」	ジャドニュ

6. 臨時採用薬一覧

薬剤名	採用科	薬効分類
ジエノゲスト OD 錠 1mg	精神科	子宮内膜症治療剤
インテナースパップ 70mg	精神科	経皮吸収型鎮痛消炎剤
バリキサ錠 450mg	総合診療科	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
ダイドロネル錠 200mg	形成外科	骨代謝改善剤
コンスタン錠 0.4mg	整形外科	マイナートランキライザー
イミフィンジ点滴静注 120mg・500mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒト PD-L1 モノクローナル抗体
ノボリン R 注フレックスペン	リハビリテーション科	インスリン ヒト（遺伝子組換え）注射液
エムプリシティ点滴静注 300mg・400mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒト SLAMF7 モノクローナル抗体
アドセトリス点滴静注用 50mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗 CD30 モノクローナル抗体
ジェブタナ点滴静注 60mg	泌尿器科	抗悪性腫瘍剤

アローゼン顆粒	総合診療科	緩下剤
デザレックス錠 5mg	精神科	持続性選択 H <sub>1</sub> 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
アイクルシグ錠 15mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
トリーメク配合錠	オルソリハ ビリ科	抗ウイルス化学療法剤
イストダックス点滴静注用 10mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) 阻害剤
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ	膠原病・リ ウマチ科	pH 依存的結合性ヒト化抗 IL-6 レセプターモノクローナル抗体
カドサイラ点滴静注用 100mg・160mg	外科	抗 HER2 抗体チューブリン重合阻害剤複合体
ダウノマイシン静注用 20mg	血液内科	抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤
ジベトス錠 50mg	脳神経内科	経口血糖降下剤
ジアゾキシドカプセル 25mg	総合診療科	高インスリン血性低血糖症治療剤

7. その他変更薬品

薬剤名	変更内容
サブパック血液ろ過用補充液-Bi	サブラッド血液ろ過用補充液 BSC より変更
グラニセトロン静注液 1mg	ラモセトロン塩酸塩注射液の代替薬として採用